

各課管理施設蛍光灯チェック表

学校教育課（吉浜小等）

施設名	室名	点灯方式	消費電力	種類	非常灯 本数	合計本数	型	灯用	寸法 (下面開放型・ダウンライ ト・シーリングのみ)	口金 (電球のみ)	形 (ダウンライト・シーリング のみ)	備考
吉浜小学校	教室	FLR	3 6 W	直管型		3 4 8 本	逆富士形	2灯用				
	教室	FLR	3 6 W	直管型		2 8 本	逆富士形	1灯用				
	特別教室	FLR	3 6 W	直管型		1 6 8 本	逆富士形	2灯用				
	諸管理室	FLR	3 6 W	直管型		57本	逆富士形	1灯用				
	職員室	FLR	3 6 W	直管型		22本	逆富士形	2灯用				
	職員室	LED	4 0 W	直管型		5本	逆富士形	1灯用				
	相談室	FLR	4 0 W	直管型		1 本	逆富士形	1灯用				
	相談室	FLR	4 0 W	直管型		4 本	逆富士形	2灯用				
	校長室	FLR	4 0 W	直管型		12本	下面開放	3灯用	450×1257			
	校長室	FLR	4 0 W	直管型		2本	逆富士形	1灯用				
	事務室	FLR	4 0 W	直管型		4本	逆富士形	2灯用				
	事務室	LED	4 0 W	直管型		1本	逆富士形	1灯用				
	印刷室	FLR	4 0 W	直管型		4本	逆富士形	2灯用				
	放送室	FLR	4 0 W	直管型		6本	逆富士形	2灯用				
	放送室	FLR	4 0 W	直管型		1本	逆富士形	1灯用				
	給食室	FLR	4 0 W	直管型		24本	逆富士形	2灯用				
	諸管理室	FLR	2 0 W	直管型		9 本	逆富士形	1灯用				
	廊下・階段	FLR	3 6 W	直管型		4 6 本	逆富士形	1灯用				
	廊下・階段	FLR	2 0 W	直管型		6 6 本	逆富士形	1灯用				
	トイレ	FLR	3 6 W	直管型		3 8 本	逆富士形	1灯用				
	トイレ	FLR	2 0 W	直管型		3 本	逆富士形	1灯用				
	体育館	FLR	3 6 W	直管型		4 6 本	逆富士形	2灯用				

東台福浦小学校	教室	FLR	36W	直管型		442本	逆富士形	2灯用				○教室のLEDは、家庭科室（1本）、こ だま1組（2本）、こだま2組（2本） ○教室円形型（6個）は、コン ピュータルームのもの。
		FLR	36W	直管型		30本	逆富士形	1灯用				
		LED		直管型		5本	逆富士形	1灯用				
				円形型		6 個	電球タイ	1灯用				
					1本							○長方形のカバーのもの：図書室
					1 本							○正方形のカバーのもの：音楽室
	廊下	FLR	36W	直管型		4 本	逆富士形	2灯用	300×1257			
		FR	18W	直管型		70本	逆富士形	2灯用	300×600			
					6 本							○長方形のカバーのもの
					3本							○正方形のカバーのもの
	階段	FLR	36W	直管型		32本	逆富士形	2灯用				
	トイレ	FLR	36W	直管型		20本	逆富士形	1灯用				
	トイレ	FL	10W	直管型		10本	逆富士形	1灯用				
	水道場	LED		直管型		4本	逆富士形	1灯用				
	ピロティ	FLR	36W	直管型		16本	下面開放形	2灯用	300×1257			
	体育館	FLR	36W	直管型		32本	逆富士形	2灯用				○正方形のカバーのもの
		LED ?		円形型		30個	分からない					
					1本							
	給食室	FLR	36W	直管型		42本	逆富士形	2灯用				○給食室（トイレ・シャワー 室）は、電球を使用。
	給食室	FL	18W	直管型		4本	逆富士形	2灯用				
	給食室（休憩室）	LED		円形型		1本	逆富士形	1灯用				
	給食室（トイレ・シャワー室）			円形型		1個						
	職員室	FLR	36W	直管型		36本	下面開放形	4灯用	300×2514			
	校長室	FLR	36W	直管型		12本	下面開放形	4灯用	300×2514			
	事務室	FLR	36W	直管型		12本	下面開放形	4灯用	300×2514			
	オープンスペース	FLR	36W	直管型		72本	逆富士形	2灯用				
	昇降口・学童入口・職員玄関	FLR	36W	直管型		9 本	逆富士形	1灯用				
					3本	8 本	逆富士形	2灯用				○長方形のカバーのもの：昇降口・職員玄関
					1本							○正方形のカバーのもの：学童入口
	学童教室	FLR	36W	直管型		16本	逆富士形	2灯用				
		FL	18W	直管型		2本	逆富士形	2灯用				
	その他の部屋	FLR	36W	直管型		69本	逆富士形	2灯用				

福浦幼稚園	保育室	FLR	3 6 W	直管型		18	逆富士形	2灯用				
	〃	FLR	3 6 W	直管型		2		1灯用				型が不明のため、写真で確認してください。
	にじいろルーム	FLR	3 6 W	直管型		18	逆富士形	2灯用				—
	〃	FLR	3 6 W	直管型		2		1灯用				型が不明のため、写真で確認してください。
	水道場	FLR	3 6 W	直管型		2		1灯用				型が不明のため、写真で確認してください。
	トイレ前	FLR	3 6 W	直管型		2	下面開放形	2灯用	320×660			
	男子トイレ	FLR	3 6 W	直管型		2	逆富士形	1灯用				
	〃	LED	7.1W	電球		1	電球タイプ	1灯用	外径φ120 内径φ80	E26	丸形	
	女子トイレ	FLR	3 6 W	直管型		2	逆富士形	1灯用				
	〃	LED	7.1W	電球		3	電球タイプ	1灯用	外径φ120 内径φ80	E26	丸形	
	職員室	FLR	3 6 W	直管型		6	逆富士形	2灯用				

各課管理施設蛍光灯チェック表

学校教育課（湯河原小）

施設名	室名	点灯方式	消費電力	種類	非常灯 本数	合計本数	型	灯用	寸法 (下面開放型・ダウンライ ト・シーリングのみ)	口金 (電球のみ)	形 (ダウンライト・シーリング のみ)	備考
湯河原小学校	A棟廊下	FLR	20W	直管型	0本	37本	逆富士形	1灯用				
	A棟廊下	FLR	40W	直管型	0本	4本	逆富士形	2灯用				
	A棟給湯室	FHF	32W	直管型	0本	1本	逆富士形	1灯用				
	A棟昇降口	FLR	40W	直管型	0本	4本	逆富士形	1灯用				
	A棟昇降口	LED	40W	直管型	0本	2本	逆富士形	1灯用				
	A棟昇降口	FLR	20W	直管型	0本	2本		1灯用				
	A棟トイレ	FLR	40W	直管型	0本	2本	逆富士形	1灯用				
	A棟トイレ	FHF	32W	直管型	0本	20本	逆富士形	1灯用				
	A棟トイレ	FLR	20W	直管型	0本	6本	逆富士形	1灯用				
	A棟トイレ	FLR	10W	直管型	0本	16本	逆富士形	1灯用				
	B棟廊下	FLR	20W	直管型	0本	20本	逆富士形	1灯用				
	B棟廊下	FLR	40W	直管型	0本	12本	逆富士形	1灯用				
	B棟廊下	FHF	32W	直管型	0本	5本	逆富士形	1灯用				
	B棟昇降口	FLR	40W	直管型	0本	6本	逆富士形	1灯用				
	B棟昇降口	FLR	20W	直管型	0本	2本	逆富士形	1灯用				
	B棟トイレ	FHF	32W	直管型	0本	12本	逆富士形	1灯用				
	B棟トイレ	FLR	20W	直管型	0本	6本	逆富士形	1灯用				
	B棟トイレ	FLR	10W	直管型	0本	12本	逆富士形	1灯用				
	職員中央入口	FLR	20W	直管型	0本	2本	逆富士形	1灯用				
	職員中央入口	FLR	40W	直管型	0本	7本	逆富士形	1灯用				
	職員中央入口	FHF	32W	直管型	0本	4本	逆富士形	1灯用				
	職員中央入口	LED	40W	直管型	0本	1本	逆富士形	1灯用				
	C棟廊下	FL	20W	直管型	0本	42本	下面開放形	2灯用				
	C棟トイレ	FL	20W	直管型	0本	19本	逆富士形	1灯用				
	C棟トイレ	FLR	40W	直管型	0本	20本	逆富士形	2灯用				
	C棟昇降口	LED	40W	直管型	0本	10本	逆富士形	1灯用				
	C棟昇降口	FLR	40W	直管型	0本	2本	逆富士形	2灯用				
	C棟昇降口	FL		丸型	0本	15本	シーリング(丸形)		直径約30 c m			
	ピロティ	FL	20W	直管型	0本	17本		1灯用				
	渡り廊下	FLR	40W	直管型	0本	96本	逆富士形	2灯用				
	渡り廊下	FHF	32W	直管型	0本	20本	逆富士形	2灯用				

	A棟階段室	FLR	40W	直管型	0本	16本	逆富士形	1灯用				
	B棟階段室	FLR	40W	直管型	0本	9本	逆富士形	1灯用				
	B棟階段室	FL	20W	直管型	0本	1本	逆富士形	1灯用				
	C棟階段室	FLR	20W	直管型	0本	31本	逆富士形	1灯用				
	A棟1階教室	FLR	40W	直管型	0本	87本	逆富士形	2灯用				
	A棟1階教室	LED	40W	直管型	0本	4本	逆富士形	1灯用				
	A棟1階倉庫	FLR	40W	直管型	0本	8本	逆富士形	2灯用				
	A棟2階教室	FLR	40W	直管型	0本	92本	逆富士形	2灯用				
	A棟2階校長室	FLR	40W	直管型	0本	6本	下面開放形	2灯用	300×1257			
	A棟2階教室	LED	40W	直管型	0本	4本	逆富士形	1灯用				
	A棟2階教室	FHF	32W	直管型	0本	13本	逆富士形	2灯用				
	A棟2階倉庫	FLR	40W	直管型	0本	8本	逆富士形	2灯用				
	A棟3階教室	FLR	40W	直管型	0本	84本	逆富士形	2灯用				
	A棟3階教室	FHF	32W	直管型	0本	4本	逆富士形	1灯用				
	A棟3階倉庫	FLR	40W	直管型	0本	8本	逆富士形	2灯用				
	A棟4階教室	FLR	40W	直管型	0本	76本	逆富士形	2灯用				
	A棟4階音楽室	FLR	40W	直管型	0本	28	下面開放形	2灯用	300×1257			
	B棟1階教室	FLR	40W	直管型	0本	23本	逆富士形	2灯用				
	B棟1階教室	LED	40W	直管型	0本	1本	逆富士形	1灯用				
	B棟1階用務員室	FL	10W	直管型	0本	2本	逆富士形	2灯用				
	B棟1階用務員室	FL	20W	直管型	0本	5本	逆富士形	1灯用				
	B棟1階用務員室	FL	30W	丸型	0本	4本	シーリング(丸形)					
	B棟1階用務員室	FL	32W	丸型	0本	2本	シーリング(丸形)		直径約37 c m			
	B棟2階教室	FLR	40W	直管型	0本	78本	逆富士形	2灯用				
	B棟2階教室	FHF	32W	直管型	0本	4本	逆富士形	1灯用				
	B棟3階倉庫	FLR	40W	直管型	0本	92本	逆富士形	2灯用				
	B棟4階教室	FLR	40W	直管型	0本	84本	逆富士形	2灯用				
	C棟2階教室	FLR	40W	直管型	0本	78本	逆富士形	1灯用				
	C棟2階教室	LED	40W	直管型	0本	7本	逆富士形	1灯用				
	C棟2階教室	FHF	32W	直管型	0本	4本	逆富士形	2灯用				
	C棟3階教室	FLR	40W	直管型	0本	82本	逆富士形	2灯用				
	C棟3階教室	LED	40W	直管型	0本	3本	逆富士形	1灯用				
	C棟4階教室	FLR	40W	直管型	0本	88本	逆富士形	1灯用				
	給食室	FLR	36W	直管型	0本	7本	逆富士形	1灯用				
	給食室	FLR	40W	直管型	0本	10本	逆富士形	2灯用				
	給食室	FHF	32W	直管型	0本	22本	逆富士形	2灯用				
	給食室休憩室	FHC	20W	円形型	0本	1本	シーリング(丸形)		直径22.5 c m			
	給食室休憩室	FHC	27W	円形型	0本	1本	シーリング(丸形)		直径29.9 c m			
	給食室休憩室	FHC	34W	円形型	0本	1本	シーリング(丸形)		直径37.3 c m			

	調理員用トイレ	FHF	32W	直管型	0本	1本	逆富士形	1灯用				
	調理員用トイレ	FHF	32W	直管型	0本	4本	逆富士形	2灯用				
	ワゴンルーム2F	FLR	40W	直管型	0本	2本	逆富士形	1灯用				
	ワゴンルーム3F	FLR	40W	直管型	0本	2本	逆富士形	1灯用				
	ワゴンルーム4F	FLR	40W	直管型	0本	2本	逆富士形	1灯用				
	体育館出入口（外）	FWL	13W	※	0本	6本						
	体育館出入口（内）	FWL	36W	※	0本	4本						
	体育館トイレ	FLR	20W	直管型	0本	5本	逆富士形	1灯用				
	体育館トイレ	FLR	40W	直管型	0本	2本	逆富士形	1灯用				
	体育館倉庫	FLR	40W	直管型	0本	4本	逆富士形	1灯用				
	体育館器具庫	FLR	40W	直管型	0本	6本	逆富士形	2灯用				
	体育館放送室	FLR	40W	直管型	0本	4本	下面開放形	2灯用	300×1257			
	体育館ステージ	FLR	40W	直管型	0本	18本		1灯用				

各課管理施設蛍光灯チェック表

学校教育課（湯河原小）

施設名	室名	点灯方式	消費電力	種類	非常灯 本数	合計本数	型	灯用	寸法 (下面開放型・ダウンライト・ シーリングのみ)	口金 (電球のみ)	形 (ダウンライト・シーリングの み)	備考
湯河原中学校	1年教室	FLR	40	直管型	27	17	逆富士形	1灯用				
(1階)	1年教室	FLR	40	直管型		17	逆富士形	1灯用				
	1年教室	FLR	40	直管型		17	逆富士形	1灯用				
	1年教室	FLR	40	直管型		17	逆富士形	1灯用				
	1年教室	FLR	40	直管型		17	逆富士形	1灯用				
	1年教室	FLR	40	直管型		17	逆富士形	1灯用				
	1年教室	FLR	40	直管型		17	逆富士形	1灯用				
	生徒昇降口	FLR	40	直管型		16	逆富士形	2灯用				
	生徒会室	FLR	40	直管型		4	逆富士形	2灯用				
	学年室	FLR	40	直管型		14	逆富士形	2灯用				
	学年室	FLR	40	直管型		1	逆富士形	1灯用				
	理科・技術科準備室	FLR	40	直管型		10	逆富士形	1灯用				
	第1理科室	FLR	40	直管型		26	逆富士形	1灯用				
	調理室	FLR	40	直管型		35	逆富士形	1灯用				
	第1技術科室	FLR	40	直管型		26	逆富士形	1灯用				
	電気室	FLR	40	直管型		6	逆富士形	1灯用				
	用務員室	FLR	40	直管型		6	逆富士形	1灯用				
	ピロティー	FLR	40	直管型		20	下面開放形	1灯用	300×1257			
	SC室	FLR	40	直管型		2	逆富士形	1灯用				
	A倉庫	FLR	40	直管型		1	逆富士形	1灯用				
	B倉庫	FLR	40	直管型		1	逆富士形	1灯用				
	C倉庫	FLR	40	直管型		3	逆富士形	1灯用				
	PC室	FLR	40	直管型		23	逆富士形	1灯用				
	教材室	FLR	40	直管型		6	逆富士形	2灯用				

	保健室	FLR	40	直管型		4	逆富士形	2灯用				
	印刷室	FLR	40	直管型		6	逆富士形	2灯用				
	応接室	FLR	39	直管型		3	下面開放形	3灯用	300×1257			
	応接室	FLR	40	直管型		4	下面開放形	2灯用	300×1257			
	校長室	FLR	40	直管型		12	下面開放形	2灯用	300×1257			
	給湯室	FLR	40	直管型		2	逆富士形	1灯用				
	事務室	FLR	40	直管型		12	下面開放形	2灯用	300×1257			
	事務室	FLR	40	直管型		2	逆富士形	2灯用				
	事務室	FLR	40	直管型		1	逆富士形	1灯用				
	玄関	FLR	40	直管型		4	分からない		正方形			
	体育館（部室等）	FLR	40	直管型		30	逆富士形	1灯用				
	体育館（卓球場等）	FLR	40	直管型		52	逆富士形	2灯用				
	体育館（階段）	LED	40	直管型		1						
	体育館・ステージ			円形型		33	分からない					体育館21点 ステージ12点
	武道場	FLR	40	直管型		54	逆富士形	2灯用				
	器具庫	FLR	40	直管型		5	逆富士形	1灯用				
	体育館その他	FLR	40	直管型		54	逆富士形	2灯用				
	トイレ	FLR	40	直管型		17	逆富士形	1灯用				
	外トイレ	FLR	40	直管型		2	逆富士形	1灯用				
	廊下	FLR	40	直管型		8	下面開放形	2灯用	300×1257			
	廊下	FLR	40	直管型		18	逆富士形	2灯用				

湯河原中学校	3年教室	FLR	4 0 W	直管型	8	18	逆富士形	1灯用				
(2階)	3年教室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	3年教室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	3年教室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	3年教室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	進路指導室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	少人数理科室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	第3理科室	FLR	4 0 W	直管型		26	逆富士形	1灯用				
	第2理科室	FLR	4 0 W	直管型		26	逆富士形	1灯用				
	理科準備室	FLR	4 0 W	直管型		8	逆富士形	2灯用				
	図書室	FLR	4 0 W	直管型		45	逆富士形	1灯用				
	司書室	FLR	4 0 W	直管型		6	逆富士形	2灯用				
	教材室	FLR	4 0 W	直管型		4	逆富士形	2灯用				
	教材室	FLR	4 0 W	直管型		4	逆富士形	2灯用				
	教室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	PTA会議室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	会議室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	スクボラ室	FLR	4 0 W	直管型		4	逆富士形	2灯用				
	音楽室	FLR	4 0 W	直管型		27	下面開放形	1灯用	300×1257			
	技術科室	FLR	4 0 W	直管型		26	逆富士形	1灯用				
	技術準備室	FLR	4 0 W	直管型		6	逆富士形	2灯用				
	職員室	FLR	4 0 W	直管型		45	下面開放形	1灯用	300×1257			
	相談室	FLR	4 0 W	直管型		6	逆富士形	2灯用				
	更衣室	FLR	4 0 W	直管型		6	逆富士形	2灯用				
	サポートルーム・PC室・放送室	FLR	4 0 W	直管型		14	逆富士形	2灯用				
	ホール	FLR	4 0 W	直管型		12	下面開放形	3灯用	300×3771			
	ホール	FLR	4 0 W	直管型		36	下面開放形	2灯用	300×1257			
	ホール	FLR	4 0 W	直管型		2	下面開放形	1灯用	300×1257			
	ホール			円形型		3	電球タイプ	1灯用				
	廊下	FLR	4 1 W	直管型		4	逆富士形	2灯用				
	廊下	FLR	4 0 W	直管型		22	逆富士形	1灯用				
	トイレ	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	D倉庫	FLR	4 0 W	直管型		3	逆富士形	1灯用				
	防災倉庫	FLR	4 0 W	直管型		4	逆富士形	2灯用				

湯河原中学校	2年教室	FLR	4 0 W	直管型	8	18	逆富士形	1灯用				3階 非常灯 合計 8か所
(3階)	2年教室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	2年教室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	2年教室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	2年教室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	2年教室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	視聴覚室	FLR	4 0 W	直管型		33	逆富士形	1灯用				
	音楽室	FLR	4 0 W	直管型		17	逆富士形	1灯用				
	音楽準備室	FLR	4 0 W	直管型		6	逆富士形	2灯用				
	レッスン室	FLR	4 0 W	直管型		3	逆富士形	1灯用				
	第2美術室	FLR	4 0 W	直管型		26	逆富士形	1灯用				
	第2美術準備室	FLR	4 0 W	直管型		10	逆富士形	2灯用				
	被服室	FLR	4 0 W	直管型		26	逆富士形	1灯用				
	被服準備室	FLR	4 0 W	直管型		9	逆富士形	1灯用				
	第1美術室	FLR	4 0 W	直管型		26	逆富士形	1灯用				
	第1美術室準備室	FLR	4 0 W	直管型		6	逆富士形	2灯用				
	PTA会議室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	学年室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	特別支援室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	特別支援室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	特別支援室	FLR	4 0 W	直管型		18	逆富士形	1灯用				
	特別支援準備室	FLR	4 0 W	直管型		6	逆富士形	1灯用				
	特別支援準備室	FLR	4 0 W	直管型		6	逆富士形	1灯用				
	相談室	FLR	4 0 W	直管型		4	逆富士形	1灯用				
	ホール	FLR	4 0 W	直管型		13	逆富士形	1灯用				
	廊下	FLR	4 0 W	直管型		4	逆富士形	2灯用				
	廊下	FLR	4 0 W	直管型		23	逆富士形	1灯用				
	階段	FLR	4 0 W	直管型		29	逆富士形	1灯用				
	トイレ	FLR	4 0 W	直管型		12	逆富士形	1灯用				