

各課管理施設蛍光灯チェック表

消防団詰所

施設名	室名	点灯方式	消費電力	種類	非常灯 本数	合計本数	型	灯用	寸法 (下面開放型・ダウンライ ト・シーリングのみ)	口金 (電球のみ)	形 (ダウンライト・シーリング のみ)	備考
第1分団詰所	車庫	FHF	32W	直管型	0本	4本	逆富士形	1灯用				
	1 F	FLR	36W	直管型	0本	3本	逆富士形	1灯用				川側の部屋
	1 F	FL	18W	直管型	0本	1本	逆富士形	1灯用				下駄箱付近
	1 F トイレ						電球タイ			E26		
	1 F 外						電球タイ			E17		
	2 F トイレ						電球タイ			E26		
	室内階段	FL	20W	直管型	0本	1本	逆富士形	1灯用				
	2 F 通路	FL	20W	直管型	0本	1本	逆富士形	1灯用				
	2 F	FL	18W	直管型	0本	6本	下面開放 形	3灯用	640×408		四角形	
	2 F						電球タイ プ			E12		2つ
	2 F	FL	15W	直管型	0本	1本	下面開放 形	1灯用	475×60		四角形	水場
第2分団詰所	赤灯						電球タイ プ			E26		
	車庫	FLR	36W	直管型	0本	4本	下面開放 形	1灯用	250×1250		四角形	
	車庫	FHF	32W	直管型	0本	6本	下面開放 形	2灯用	250×1250		四角形	
	1 F 通路	FHF	32W	直管型	0本	8本	下面開放 形	2灯用	250×1250		四角形	
	1 F	FL	15W	直管型	0本	1本	下面開放 形	1灯用	80×370		四角形	水場
	1 F トイレ						電球タイ プ			E26		
	1 F 外	FL	18W	直管型	0本	1本	下面開放 形	1灯用	100×640		四角形	
	室内階段						電球タイ プ			E14		電球4つ
	2 F	FL	37W	直管型	0本	1本	下面開放	1灯用	100×150		四角形	キッチン通路
	2 F	FL	18W	直管型	0本	1本	下面開放	1灯用	800×100		四角形	キッチン水場
	2 F トイレ						電球タイ			E26		
	2 F 通路						電球タイ			E26		
	2 F 風呂						電球タイ			不明		カバー固着のため確認出来ず
	2 F 脱衣所						電球タイ			E26		

第3分団詰所	赤灯	FL	18W	直管型	0本	1本	下面開放	1灯用	635×104		四角形	
	1 F	FL	15W	直管型	0本	1本	逆富士形	1灯用				
	1 Fトイレ						電球タイ			E26		
	2 F	FL	18W	直管型	0本	8本	下面開放		720×740		四角形	6灯用
	2 F	FL	18W	直管型	0本	8本	下面開放		840×820		四角形	10灯用
	2 F						電球タイ			E12		2つ
	2 F	FL	15W	直管型	0本	1本	下面開放	1灯用	45×465		四角形	
	2 Fトイレ						電球タイ			E26		
	2 F屋外階段						電球タイ			不明		
第4分団詰所	赤灯	FL	10W	直管型	0本	1本	下面開放		80×393			
	入口外	FL	18W	直管型	0本	1本	下面開放	1灯用				
	車庫	FL	40W	直管型	0本	4本	逆富士形	2灯用				
	1 F 通路	FL	36W	直管型	0本	3本	逆富士形	1灯用				
	1 Fトイレ						電球タイプ			E26		
	2 F	FHF	32W	直管型	0本	4本	逆富士形	2灯用				
	2 F 通路	FL	20W	直管型	0本	4本	逆富士形	2灯用				
	2 Fトイレ						電球タイ			E26		
	外階段	FL	20W	直管型	0本	1本	逆富士形	1灯用				
第6分団詰所	赤灯						電球タイプ			E26		
	車庫	FL	36W	直管型	0本	6本	下面開放形	2灯用	300×1280		四角形	
	1 F	FL	37W	直管型	0本	2本	逆富士形	1灯用				
	1 Fトイレ						電球タイプ			E26		
	1 F外						電球タイプ			E17		
	2 F	FCL	38W	円形型	0本	2本	シーリング(丸形)		370		丸形	
	2 F	FCL	32W	円形型	0本	1本	シーリング(丸形)		370		丸形	
	2 F						電球タイプ			E12		2つ
	2 F	FCL	30W	円形型	0本	1本	シーリング(丸形)		300		丸形	
	2 F	FCL	28W	円形型	0本	1本	シーリング(丸形)		225		丸形	
	2 F 通路	FL	18W	直管型	0本	4本	逆富士形	2灯用				
	2 F	不明	不明	直管型	0本	1本	下面開放形	1灯用	60×610		四角形	キッチン
	2 Fトイレ						電球タイプ			E26		

第8分団詰所	車庫	FHF	32W	直管型	0本	4本	逆富士形	2灯用				
	1 F	FL	37W	直管型	0本	2本	逆富士形	2灯用				
	1 F入口						電球タイプ			E26		
	1 Fトイレ						電球タイプ			E26		
	2 F	FL	40W	直管型	0本	4本	逆富士形	2灯用				
	2 F	FL	18W	直管型	0本	2本	逆富士形	2灯用				キッチン
	2 F	FCL	38W	円形型	0本	1本	シーリング(丸形)		370		丸形	
	2 F	FCL	30W	円形型	0本	1本	シーリング(丸形)		300		丸形	
	2 F	FCL	27W	円形型	0本	1本	シーリング(丸形)		225		丸形	
	2 F						電球タイプ			E12		