


10 通 信

高機能消防指令センター機器構成図	52
無線局配置状況	53
無線局使用状況	54



高機能消防指令センター機器構成図



無線局配置状況

令和2年4月1日現在

区分 所属			チャンネル					型式	出力 w	配置 年月		
			市町村波1 活動波	市町村波2 活動波	主運用波6 県内共通波	統制波1 全国波	統制波2 全国波				統制波3 全国波	
本部	基地局	しょうぼう ゆがわら	○	○	○	○	○	○	CF-2714F	20	H27.12	
	指令車	ゆがわら指令1	○	○	○	○	○	○	CM-2511D2	10	H27.12	
	指揮車	ゆがわら指揮1	○	○	○	○	○	○	○	CM-2511D2	10	H27.12
		ゆがわら指揮2	○	○	○	○	○	○	○	CM-2511D2	10	H27.12
	携帯局	ゆがわら104	○	○	○	○	○	○	○	CP-2010	5	H27.12
		ゆがわら105	○	○	○	○	○	○	○	CP-2010	5	H27.12
本署	消防ポンプ 自動車	ゆがわら1	○	○	○	○	○	○	○	CM-2511D2	10	H27.12
		ゆがわら2	○	○	○	○	○	○	○	CM-2511D2	10	H27.12
	梯子車	ゆがわら梯子1	○	○	○	○	○	○	○	CM-2511D2	10	H27.12
	ポンプ付 救急車	ゆがわら特殊1	○	○	○	○	○	○	○	CM-2511D2	10	H27.12
	資機材 搬送車	ゆがわら搬送1	○	○	○	○	○	○	○	CM-2511D2	10	H27.12
	携帯局	ゆがわら101	○	○	○	○	○	○	○	CP-2010	5	H27.12
		ゆがわら102	○	○	○	○	○	○	○	CP-2010	5	H27.12
		ゆがわら103	○	○	○	○	○	○	○	CP-2010	5	H27.12
	救急車	ゆがわら救急1	○	○	○	○	○	○	○	CM-2511D2	10	H27.12
		ゆがわら救急5	○	○	○	○	○	○	○	CM-2511D2	10	H27.12
分署	消防ポンプ 自動車	おくゆがわら1	○	○	○	○	○	○	○	CM-2511D2	10	H27.12
		まなづる 1	○	○	○	○	○	○	○	CM-2511D2	10	H27.12
	救急車	ゆがわら救急2	○	○	○	○	○	○	○	CM-2511D2	10	H30.11
		ゆがわら救急3	○	○	○	○	○	○	○	CM-2511D2	10	H27.12
	携帯局	おくゆがわら可搬1	○	○	○	○	○	○	○	CM-2511DM	10	H27.12
		まなづる可搬1	○	○	○	○	○	○	○	CM-2511DM	10	H27.12
		おくゆがわら101	○	○	○	○	○	○	○	CP-2010	5	H27.12
		まなづる 101	○	○	○	○	○	○	○	CP-5068T	5	H27.12
消防団	指令車	ゆがわら団1	○	○	○	○	○	○	○	CM-2511D2	10	H27.12
	消防ポンプ 自動車	ゆがわら団2	○	○	○	○	○	○	○	CM-2511D2	10	H27.12

※ゆがわら救急2車載無線機にあっては、H30.7の高波により損傷しその後新規購入したものの。

無線局使用状況

令和元年（平成31年）中

区分		試験	緊急	事務連絡等	合計
本部	ゆがわら指令 1	389	3	5	397
	ゆがわら指揮 1	389	24	29	442
	ゆがわら指揮 2	389	9	94	492
	ゆがわら 1 0 4	389	0	3	392
	ゆがわら 1 0 5	389	1	2	392
本署	ゆがわら 1	389	35	91	515
	ゆがわら 2	288	150	80	518
	ゆがわら特殊 1	389	43	17	449
	ゆがわら梯子 1	389	5	5	399
	ゆがわら搬送 1	389	11	4	404
	ゆがわら救急 1	301	986	7	1,294
	ゆがわら救急 2	389	627	81	1,097
	ゆがわら救急 3	389	676	44	1,109
	ゆがわら救急 5	389	415	13	817
	ゆがわら 1 0 1	389	7	4	400
	ゆがわら 1 0 2	389	8	10	407
	ゆがわら 1 0 3	389	26	5	420
分署	奥ゆがわら 1	389	19	69	477
	奥ゆがわら可搬 1	389	0	0	389
	奥ゆがわら 1 0 1	389	1	2	392
	まなづる 1	389	22	45	456
	まなづる可搬 1	389	0	0	389
	まなづる 1 0 1	389	2	1	392
常備消防計		8,758	3,070	611	12,439
消防団	ゆがわら団 1	389	3	2	394
	ゆがわら団 2	389	67	14	470
	ゆがわら署活団 5	12			12
	ゆがわら署活団長	12			12
	ゆがわら署活第 1 中隊長	12			12
	ゆがわら署活第 2 中隊長	12			12
	ゆがわら署活第 3 中隊長	12			12
	ゆがわら署活第 1 分団長	12			12
	ゆがわら署活第 2 分団長	12			12
	ゆがわら署活第 3 分団長	12			12
	ゆがわら署活第 4 分団長	12			12
	ゆがわら署活第 5 分団長	12			12
	ゆがわら署活第 6 分団長	12			12
	ゆがわら署活第 7 分団長	12			12
ゆがわら署活第 8 分団長	12			12	
ゆがわら署活第 9 分団長	12			12	
非常備消防計		946	70	16	1,032
合計		9,704	3,140	627	13,471

※主運用波 6 ・ 統制波含む。

11 気 象


天候別日数／月別気象状況	55
風向／気温	56
気象通報受信状況	57

(※ この気象統計は、消防庁舎に設置の気象観測機器による
参考データです。)



天候別日数

令和元年（平成31年）中
（単位；日）



快晴	0～1
晴	2～8
曇	9～10

月別気象状況

令和元年（平成31年）中

区分 月別	気温 (°C)			湿度 (%)		降雨量 (mm)		最多風向	天候日数			
	最高	最低	月平均	実効月平均	相対月平均	月総雨量	月最大降雨量		快晴	晴れ	曇り	雨又は雪
1	17.0	1.0	7.7	55.9	55.8	25.5	21.5	西	9	15	5	2
2	21.7	2.0	8.9	63.1	64.6	61.0	27.5	西	2	9	15	2
3	22.2	2.3	11.6	62.3	61.6	134.0	28.5	西	7	12	4	8
4	25.3	2.9	14.0	64.8	66.7	206.5	73.0	西	3	13	9	5
5	30.7	10.1	19.8	68.0	67.5	200.5	113.5	西	4	19	5	3
6	31.2	15.3	22.0	78.7	80.1	298.5	50.0	西	2	10	10	8
7	36.4	18.3	25.1	84.0	83.1	183.0	42.0	西	0	7	15	9
8	37.1	22.6	28.9	76.5	76.8	136.5	50.0	西	2	16	9	4
9	34.3	19.5	25.9	75.0	75.3	187.5	104.0	西	0	18	10	2
10	32.5	14.0	20.7	77.3	77.7	447.0	239.0	西	3	6	15	7
11	24.4	3.2	14.6	72.7	72.4	132.5	62.0	西	5	15	4	6
12	20.9	4.5	10.9	70.2	69.9	92.5	33.0	西	4	11	15	1
合計	—	—	—	—	—	2105.0	—	—	41	151	116	57
平均	27.8	9.6	17.6	70.7	71.0	175.4	—	—	—	—	—	—
前年	27.8	9.4	17.8	68.2	68.4	158.1	—	—	—	—	—	—
増減	0.0	0.2	-0.2	2.5	2.6	17.3	—	—	—	—	—	—


風 向

令和元年(平成31年)中

月別 風向	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合 計
東		2	2	1	1	1	4	1				3	15
東南東				1	1	1			1				4
南東		2	1	1	2	2	7	2	1			1	19
南南東												1	1
南							2					1	3
南南西												1	1
南西			1										1
西南西			1	1		2	1	5	1	1		3	15
西	30	22	23	23	26	19	10	23	19	19	25	12	251
西北西	1					1	1				1	1	5
北西												1	1
北北西													0
北													0
北北東			1								2		3
北東			1	1		3	2		5	9	1	3	25
東北東		2	1	2	1	1	4		3	2	1	4	21
無風													0

気 温

令和元年(平成31年)中
(単位; °C)



気象通報受信状況

令和元年(平成31年)中

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計	
警 報	暴風									5	7			12	
	大雪													0	
	波浪					8				7	10			25	
	大雨								9	6	4			19	
	洪水										5			5	
	津波													0	
	高潮											5		5	
	暴風雪													0	
	計	0	0	0	0	8	0	0	9	18	31	0	0	66	
注 意 報 告	大雨				1	9	8	9	13	1	22			63	
	洪水					1		2	9	6	4			22	
	波浪		3	7	6	9	12	10	23	12	23	10	14	129	
	強風	26	21	40	21	18	31	22	26	16	34	23	38	316	
	雷		1	10	12	32	31	41	60	37	24	6	14	268	
	霜			3	13									16	
	着雪	1	1											2	
	津波													0	
	濃霧		1					7			2	1		11	
	乾燥	47	31	26	23	7						3	7	144	
	風雪													0	
	着水													0	
	高潮									5	2			7	
	大雪	1	1											2	
	低温	1												1	
	光化学スモッグ													0	
	計	76	59	86	76	76	82	91	131	77	111	43	73	981	
	象 情 報	大雨					5	8	1	10	2	14			40
		雷		1	2			4	2	3		8	5		25
台風								4	10	12	9			35	
火災予防に関する気象通報		38	34	30	23	7	3	2	2	1	3	7	9	159	
低気圧								2						2	
強風				5		2	2							9	
低温					1									1	
雪		6	4										3	13	
地震		2	1								1		2	6	
寒気に関する気象情報														0	
記録的短時間大雨											1			1	
強い冬型に関する														0	
日照不足														0	
ひょう													2	2	
高波			3	4		5	4			3		3	3	25	
高温情報						2		2	10	1				15	
津波情報														0	
竜巻注意情報							1		1	4	7	2	2	17	
暴風情報														0	
土砂災害警戒情報											7		7		
計	46	43	41	24	21	22	13	36	23	50	19	19	357		
特 別 警 報	特別大雨警報										3			3	
	特別暴風警報													0	
	特別暴風雪警報													0	
	特別大雪警報													0	
	特別地震動													0	
	特別火山現象													0	
	特別地面現象													0	
	特別津波警報													0	
	特別高潮警報													0	
	特別波浪警報													0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3		

12 消 防 団

歴代消防団長	58
消防団員状況／消防団員報酬（年額）／消防団員手当 ／消防団員配置状況	59
消防団員年齢・勤続年数／消防団員職業状況	60
消防団の現況／消防団詰所設置状況	61
消防団ポンプ配置状況	62
町消防操法大会優勝分団	63



歴代消防団長

初代（昭和22年7月～昭和46年3月）	常盤 與一
第2代（昭和46年4月～昭和48年3月）	小石川 清作
第3代（昭和48年4月～昭和52年3月）	福井 三七夫
第4代（昭和52年4月～昭和56年3月）	岩本 良夫
第5代（昭和56年4月～昭和60年3月）	鈴木 嘉一
第6代（昭和60年4月～平成2年3月）	深澤 公行
第7代（平成2年4月～平成7年3月）	八亀 義臣
第8代（平成7年4月～平成11年3月）	藤中 倉藏
第9代（平成11年4月～平成18年3月）	加藤 博
第10代（平成18年4月～平成24年3月）	岩本 賢一
第11代（平成24年4月～令和2年3月）	興津 恒夫
第12代（令和2年4月～現在）	二見 浩一

消防団員状況

令和2年4月1日現在

区分	団長	副団長	分団長	副分団長	部長	班長	団員	機能別 消防団員	合計
定員(人)	1	階級別定員なし						27	240
実員(人)	1	3	9	9	27	27	91	25	192

消防団員報酬(年額)

令和2年4月1日現在

階 区	団長	副団長	分団長	副分団長	部長	班長	団員	機能別 消防団員
金額(円)	82,500	69,000	50,500	45,500	37,000	33,500	30,000	10,000

消防団員手当

令和2年4月1日現在

種別	火災出場	警備・警戒	訓練	その他災害出場
基礎	1回	1回	1回	1回
金額(円)	2,000	2,000	2,000	2,000

消防団員配置状況

令和2年4月1日現在

階級 区分	団本部	第1分団	第2分団	第3分団	第4分団	第5分団	第6分団	第7分団	第8分団	第9分団	合計
団長	1										1
副団長	3										3
分団長		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
副分団長		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
部長		3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
班長		3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
団員		10	13	10	9	11	17	9	3	9	91
機能別消防団員	25										25
合計	29	18	21	18	17	19	25	17	11	17	192

機能別消防団員：H30.4.1発足、退団した正副分団長又は団長が認める者

消防団員年齢・勤続年数

令和2年4月1日現在

階 級 区 分		団	副	分	副	部	班	団	合
		長	長	団	分	長	長	員	計
人 員 (人)		1	3	9	9	27	27	116	192
年 齢 別	18歳以上20歳未満							1	1
	20歳以上25歳未満							25	25
	25歳以上30歳未満							28	28
	30歳以上35歳未満					1	2	12	15
	35歳以上40歳未満					7	11	15	33
	40歳以上45歳未満			4	6	11	11	7	39
	45歳以上50歳未満			4	3	8	1	9	25
	50歳以上55歳未満		2	1			1	16	20
	55歳以上	1	1				1	3	6
平 均 年 齢		59.0	54.3	45.4	44.1	42.2	40.0	34.6	45.7

階 級 区 分		本	第	第	第	第	第	第	第	第	第	合
		部	1	2	3	4	5	6	7	8	9	計
人 員 (人)		29	18	21	18	17	19	25	17	11	17	192
在 職 年 数 別	5年未満		4	3	5	5	4	7	3	4	3	38
	5年以上10年未満			3	4	5	5	9	3	1	3	33
	10年以上15年未満		4	7	3	3	3	5	3	2	5	35
	15年以上20年未満		2	1	4	3	1	4	4		5	24
	20年以上25年未満	10	6	4	2		6		1	1	1	31
	25年以上30年未満	11	2	3		1			3	3		23
	30年以上	8										8

消防団員職業状況

令和2年4月1日現在

職 業 構 成												
農 業	林業・漁業・鉱業	建 設 業	製 造 業	給電・ガス・水道・熱供給業	運 輸 ・ 通 信 業	卸売・飲食店・小売業	金 融 ・ 保 険 業	不 動 産 業	サ ー ビ ス 業	準公務員・公務員に 職 員 に	分 そ 類 の 不 能 他	計
12	2	57	12	11	9	18	1	1	37	13	19	192

(単位：人)

消防団詰所設置状況

令和2年4月1日現在

区分 名称	所在地	構造・階数	延べ面積 (㎡)	建築年月日
第1分団	宮上486 TEL:64-2701	鉄骨造2階建	127.60	平成4年3月
第2分団	宮上287-3 TEL:64-2702	鉄骨造2階建	138.68	平成12年12月
第3分団	土肥5-11-23 TEL:64-2703	鉄筋コンクリート造 2階建	102.16	昭和48年10月
第4分団	中央1-3-6 TEL:64-2704	鉄骨造2階建	113.50	昭和54年12月
第5分団	門川234-2 TEL:64-2705	鉄骨造2階建	142.74 (津波避難タワー と併設)	平成29年3月
第6分団	鍛冶屋379 TEL:64-2706	鉄骨造2階建	119.72	昭和52年12月
第7分団	吉浜999 TEL:64-2707	鉄筋コンクリート造 3階建	※96.12 (福社会館併設)	昭和46年3月
第8分団	吉浜397-1 TEL:64-2708	鉄骨造2階建	84.85	昭和49年11月
第9分団	福浦388 TEL:64-2709	鉄骨造1階建	128.35	平成26年11月

※印は、占有面積

消防団ポンプ配置状況

令和2年4月1日現在

所属	種別	型式	排気量 (ℓ)	艀装 メーカー	級別	配置年月	備考
本 団	ポンプ自動車 CD-I型	いすゞ TDG-NMS85AN	2.99	モリタ	A-2	平成26年12月	総務省 貸付
	団指令車	三菱パジェロ LA-V73W	2.97	—	—	平成15年3月	(財)日本 消防協会 交 付
第 一 分 団	ポンプ自動車 CD-I型	日 野 TKG-XZU640M	4.00	長野ポンプ	A-2	平成26年11月	
	小型動力ポンプ	トーハツ V20E	—	—	C-1	平成16年10月	県補助
第 二 分 団	ポンプ自動車 CD-I型	日 野 TKG-XZU640M	4.00	小川ポンプ 工業	A-2	平成24年11月	
	小型動力ポンプ	トーハツ V20E	—	—	C-1	平成13年10月	県補助
第 三 分 団	ポンプ自動車 CD-I型	日 野 TPG-XZU640M	4.00	モリタ	A-2	平成30年10月	県補助
	小型動力ポンプ	トーハツ V20E	—	—	C-1	平成14年10月	県補助
第 四 分 団	ポンプ自動車 CD-I型	日 野 BDG-XZU334M	4.00	日本機械 工業	A-2	平成22年10月	県補助
	小型動力ポンプ	トーハツ V20E	—	—	C-1	平成14年10月	県補助
第 五 分 団	ポンプ自動車 CD-I型	日 野 PD-XZU334M	4.00	日本機械 工業	A-2	平成18年9月	県補助
	小型動力ポンプ	トーハツ V20E	—	—	C-1	平成18年9月	県補助
第 六 分 団	ポンプ自動車 CD-I型	日 野 BDG-XZU334M	4.00	日本機械 工業	A-2	平成19年10月	県補助
	小型動力ポンプ	トーハツ V20E	—	—	C-1	平成13年10月	県補助
第 七 分 団	ポンプ自動車 CD-I型	いすゞ PB-NKR81N	4.77	日本機械 工業	A-2	平成17年11月	県補助
	小型動力ポンプ	トーハツ V20E	—	—	C-1	平成16年10月	県補助
第 八 分 団	ポンプ自動車 CD-I型	いすゞ PB-NKR81N	4.77	日本機械 工業	A-2	平成16年10月	県補助
	小型動力ポンプ	トーハツ V20E	—	—	C-1	平成16年10月	県補助
第 九 分 団	ポンプ自動車 CD-I型	三 菱 KK-FE73ECY	5.24	日本機械 工業	A-2	平成15年11月	国補助 県補助
	小型動力ポンプ	トーハツ V20E	—	—	C-1	平成15年11月	県補助

町消防操法大会優勝分団

年 別	優勝分団	地区名	備 考
昭和46年(1971) 7月	第3分団	宮 下	
昭和47年(1972) 7月	第3分団	宮 下	・ 県大会出場 優秀賞
昭和48年(1973) 7月	第5分団	門 川	
昭和49年(1974) 7月	第3分団	宮 下	
昭和50年(1975) 7月	第5分団	門 川	・ 県大会出場 優秀賞
昭和51年(1976) 7月	第5分団	門 川	
昭和52年(1977) 7月	第2分団	宮 上	・ 県大会出場
昭和53年(1978) 7月	第2分団	宮 上	
昭和54年(1979) 7月	第7分団	吉浜・中央	
昭和55年(1980) 7月	第1分団	奥湯河原 温泉場	・ 県大会出場
昭和56年(1981) 6月	第2分団	宮 上	
昭和57年(1982) 6月	第3分団	宮 下	
昭和58年(1983) 6月	第3分団	宮 下	
昭和59年(1984) 7月	第5分団	門 川	
昭和60年(1985) 7月	第2分団	宮 上	
昭和61年(1986) 6月	第5分団	門 川	・ 県大会出場
昭和62年(1987) 6月	第2分団	宮 上	
昭和63年(1988) 7月	第4分団	城 堀	
平成 2年(1990) 6月	第2分団	宮 上	
平成 4年(1992) 6月	第2分団	宮 上	・ 県大会(第38回) 出場 最優秀賞(優勝)
平成 6年(1994) 6月	第4分団	城 堀	
平成 8年(1996) 6月	第3分団	宮 下	
平成10年(1998) 6月	第2分団	宮 上	・ 県大会(第41回) 出場 最優秀賞(優勝) ・ 全国大会(第16回) 出場 優良賞
平成12年(2000) 6月	第2分団	宮 上	
平成14年(2002) 6月	第7分団	吉浜・中央	
平成16年(2004) 6月	第2分団	宮 上	・ 県大会(第44回) 出場
平成18年(2006) 6月	第6分団	鍛冶屋	
平成20年(2008) 6月	第4分団	城 堀	
平成22年(2010) 6月	第6分団	鍛冶屋	・ 県大会(第47回) 出場 最優秀賞(優勝) ・ 全国大会(第22回) 出場 敢闘賞
平成24年(2012) 6月	第6分団	鍛冶屋	・ 県大会(第48回) 出場 優秀賞(第4位)
平成26年(2014) 6月	第6分団	鍛冶屋	・ 県大会(第49回) 出場 優秀賞(第4位)
平成28年(2016) 6月	第2分団	宮 上	・ 県大会(第50回) 出場 優秀賞(第2位)
平成30年(2018) 6月	第6分団	鍛冶屋	・ 県大会(第51回) 出場 優秀賞(第4位)
令和 2年(2020) 6月	中 止		新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、町・県・全国大会が中止となる。

☆☆☆ ロゴタイプについて ☆☆☆

当消防本部のロゴタイプとして平成13年に職員が考案したもので、中心の図は町章に消防隊を表す梯子、救助隊を表すカラビナ、救急隊を表すギリシャ神話に登場する救急医療の神であるヘビを図案化し、職員が一丸となって任務遂行し消防使命達成することを表しています。



令和 2 年 版

湯 河 原 町 消 防 年 報

令和 2 年 7 月 発 行

編集と発行

湯 河 原 町 消 防 本 部

〒259-0303 湯河原町土肥1-5-22

TEL 0465-60-0119 (代 表)

60-0177 (警防課)

60-0178 (総務課)

60-0179 (消防署)

FAX 0465-63-7666

